

VIS-FLANDERS: MOTORISCH ONDERZOEK

1. Algemene info

| | | | |
|-----------|--|------------------------------|--|
| Naam | | Voornaam | |
| Geslacht* | | Verwijzend referentiecentrum | |

*Selecteer de juiste optie

| | |
|----------------------------|--|
| Testdatum (dd-mm-jjjj) | |
| Geboortedatum (dd-mm-jjjj) | |
| Zwangerschapsduur | |

| | Jaren | Maanden | Dagen |
|--------------------------|-------|---------|-------|
| Chronologische leeftijd | | | |
| Gecorrigeerde leeftijd** | | | |

**In geval van een zwangerschapsduur < 36 weken moet een prematuriteitscorrectie toegepast worden. Hiervoor trekt u het aantal dagen/weken/maanden van prematuriteit af van de chronologische leeftijd (bv. het kind werd geboren op 33 weken => trek 7 weken (40-33) af van de chronologische leeftijd). (!) Opgelet, deze correctie is enkel van toepassing voor motorisch onderzoek bij kinderen jonger dan 2 jaar.

2. Motorische mijlpalen

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-----|-----------------------------------|--|------|
| Rollen buik → rug | | mnd | Zelfstandig staan (30s) | | mnd |
| Rollen rug → buik | | mnd | Zelfstandig stappen (5 stappen) | | mnd |
| Zelfstandig zitten (30s) | | mnd | Fietsen (driewieler) | | jaar |
| Sluipen | | mnd | Fietsen (tweewieler zonder steun) | | jaar |
| Kruipen | | mnd | Zwemmen | | jaar |
| Poepschuiven (indien van toep.) | | mnd | | | |

3. Red flags

| <u>Red flag</u> | <u>JA/NEE*</u> | <u>Details (indien van toepassing)</u> |
|--|----------------|--|
| Problemen met oprichting tegen de zwaartekracht? | | |
| Rug- of poepschuiver (geweest)? | | |
| Vertraagde motorische ontwikkeling? | | |
| Frequent vallen? | | |
| Problemen met stappen op oneffen ondergronden? | | |
| Bang of onzeker (zoekt steun bij het stappen) in het donker? | | |

*Selecteer de juiste optie

4. Details over kinesitherapie

| Kinesitherapie* | | |
|--|--|---------------|
| Indien reeds therapie opgestart: | | |
| - Sinds (leeftijd) | | mnd |
| - Tot (indien van toep., leeftijd) | | mnd |
| - Reden van opstart | | |
| - Reden van stopzetting (indien van toep.) | | |
| - Frequentie en duur van de therapie | | /maand min |
| - Inhoud van de therapie | | |

*Selecteer de juiste optie

| Werd o.b.v. dit onderzoek advies gegeven voor wijziging van de therapie?* | |
|---|--|
| Indien ja: | |
| - Welke wijziging (frequentie, inhoud, ...) | |

*Selecteer de juiste optie

Bijkomende opmerkingen:

| |
|--|
| |
|--|

5. Contact

| | | | |
|------------------------------|--|-------------|--|
| Uw naam | | Uw voornaam | |
| Naam van uw (groeps)praktijk | | Adres | |
| Tel. | | E-mail | |

Gelieve dit formulier ingevuld door te mailen naar Marieke.Sucaet@UGent.be. Aarzel niet om ons te contacteren in geval van vragen of onduidelijkheden.

6. Alberta Infant Motor Scale

| BUIKLIG | | Score (0 of 1) |
|-----------------------|--|----------------|
| 1 | Prone lying 1 | |
| 2 | Prone lying 2 | |
| 3 | Prone prop | |
| 4 | Forearm support 1 | |
| 5 | Prone mobility | |
| 6 | Forearm support 2 | |
| 7 | Extended arm support | |
| 8 | Rolling prone to supine without rotation | |
| 9 | Swimming | |
| 10 | Reaching from forearm support | |
| 11 | Pivoting | |
| 12 | Rolling prone to supine with rotation | |
| 13 | Four-point kneeling 1 | |
| 14 | Propped lying on side | |
| 15 | reciprocal crawling | |
| 16 | Four-point kneeling to sitting or half-sitting | |
| 17 | Reciprocal creeping 1 | |
| 18 | Reaching from extended arm support | |
| 19 | Four-point kneeling 2 | |
| 20 | Modified four-point kneeling | |
| 21 | Reciprocal creeping 2 | |
| Totaal buiklig | | |

| RUGLIG | | Score (0 of 1) |
|----------------------|--|----------------|
| 1 | Supine lying 1 | |
| 2 | Supine lying 2 | |
| 3 | Supine lying 3 | |
| 4 | Supine lying 4 | |
| 5 | Hands to knees | |
| 6 | Active extension | |
| 7 | Hands to feet | |
| 8 | Rolling supine to prone without rotation | |
| 9 | Rolling supine to prone with rotation | |
| Totaal ruglig | | |

| ZIT | | Score (0 of 1) |
|-------------------|---|----------------|
| 1 | Sitting with support | |
| 2 | Sitting with propped arms | |
| 3 | Pull-to-sit | |
| 4 | Unsustained sitting | |
| 5 | Sitting with arm support | |
| 6 | Unsustained sitting without arm support | |
| 7 | Weight shift in unsustained sitting | |
| 8 | Sitting without arm support 1 | |
| 9 | Reach with rotation in sitting | |
| 10 | Sitting to prone | |
| 11 | Sitting to four-point kneeling | |
| 12 | Sitting without arm support 2 | |
| Totaal zit | | |

| STAND | Score (0 of 1) |
|-------------------------------------|----------------|
| 1 Supported standing 1 | |
| 2 Supported standing 2 | |
| 3 Supported standing 3 | |
| 4 Pulls to stand with support | |
| 5 Pulls to stand - stands | |
| 6 Supported standing | |
| 7 Cruising without rotation | |
| 8 Half-kneeling | |
| 9 Controlled lowering from standing | |
| 10 Cruising with rotation | |
| 11 Stands alone | |
| 12 Early stepping | |
| 13 Standing from modified squat | |
| 14 Standing from quadruped position | |
| 15 Walks alone | |
| 16 Squat | |
| Totaal stand | |

| SCORE-OVERZICHT | |
|---|--|
| Subscore buiklig | |
| Subscore ruglig | |
| Subscore zit | |
| Subscore stand | |
| Totale ruwe score | |
| Percentielscore (Vlaamse normen) | |

Bijkomende opmerkingen / kwalitatieve observaties:

7. Motorisch onderzoek bij kinderen > 1.5 jaar

| | | | |
|--|--|------------------------------|--|
| Gebruikte test | | Ruwe score | |
| | | Leeftijdsgecorrigeerde score | |
| Bijkomende opmerkingen / kwalitatieve observaties: | | | |
| | | | |